L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
4	5	((assign$3 or associat$3) with (index$3 or identif$5 or nam$3 or key$3) with (put$5 or commit$5) with (message$3 or transaction$2) with queu$3) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/08/20 17:29
5	2	6058389.pn. or 5857180.pn.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/08/20 17:30
-	1	"20020087507"	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/17 08:34
-	63	(index$3 and queue).ab. and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2003/09/29 15:39
-	12	(index$3 and queue).ab. and (@ad<20000721) and ((monitor$3 or determin$3 or identif$5) with availab$9)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 18:01
-	182	(index$3 same queue) and ((monitor$3 or determin$3 or identif$5) with availab$9) and (queue with message$2) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 18:03
-	170	(index$3 same queue) and ((monitor$3 or determin$3 or identif$5) with availab$9) and (queue with message$2) and ((request$3 or retriev$3) same (message$2 or queue$2)) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 18:06
-	107	(index$3 same queue) and ((monitor$3 or determin$3 or identif$5) with availab$9) and (queue with message$2) and (((request$3 or retriev$3) with message$2) same queue$2) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 18:05
-	10	(index$3 same queue) and ((monitor$3 or determin$3 or identif$5) with availab$9) and (queue with message$2) and ((request$3 or retriev$3) same (message$2 or queue$2)) and (@ad<20000721) and 707/$.ccls.	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 18:06
-	52	(queue and (message adj oriented adj middleware)) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/17 09:52
-	8	(index$3 same (message$3 or transaction$2) same queu$3) and (message adj oriented adj middleware) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/17 10:02
-	397	((index$3 or identif$5 or nam$3 or key$3) with (((put$5 or plac$3) with (message$3 or transaction$2) with queu$3) or enqueu$3)) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/17 11:11
-	14	(assign$3 with (index$3 or identif$5 or nam$3 or key$3) with (((put$5 or plac$3) with (message$3 or transaction$2) with queu$3) or enqueu$3)) and (@ad<20000721)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/08/20 17:26